

2025 Surfaces Book

Products Stock in Japan



LAMINAM | JAPAN
SUPERIOR NATURAL SURFACES

Phone : Osaka
06-6769-5757
Tokyo
03-5793-1938
Tokyo Showroom
03-6853-8611
Nagoya
052-414-7187

www.laminam.jp

2025年1月
価格改定版

LAMINAM | JAPAN
SUPERIOR NATURAL SURFACES

タイルの常識を変えるセラミックスラブ

床、壁という建材としての使い方だけでなく面材として、これまでのセラミック製品の常識を超えた新素材。天然石やセラミックタイルでは困難な用途に対応可能。デザインの可能性を無限大に広がります。

3240mm×1620mm^{※1}と3000mm×1200mm^{※2}と
3000mm×1000mmのサイズ展開。

水平目地のないシームレスなデザインが、壁面・空間に途切れることのないリズムと連続性を与えます。

※1 3240mm×1620mmは、DM-5、DM-6のサイズ展開になります。

※2 3000mm×1200mmは、SLATEとIN-SIDEとDM-1、DM-2、DM-2R、DM-3、DM-4、DM-4R、DM-5M、DM-5R、IN-62、IN-63、IN-65、IN-66、IN-67、IN-68、IN-73、IN-74のサイズ展開になります。

3240×1620mm



3000×1200mm



3000×1000mm



内装壁、内装床、階段：IN-SIDE / Pietra Piasentina Taupe Fiammato




外装壁：Calce / Bianco

3.5mmと6.1mm^{※2}の極薄の厚み。
㎡あたり3.5mmは8.2kg、
6.1mmは14.9kgという軽さ。

軽量化の実現により大型タイル特有の乾式施工に頼ることなく接着剤による簡易施工を実現。空間をより広く有効に活用いただけます。

※2 3.5mmはLAMINAM3+、
6.1mmはLAMINAM5+になります。



表面強度が石・ガラス以上の優れた耐久性。

ひっかき傷に対する強度が石やガラスより高く、耐久性に優れているので軽量化によりキッチンの表面材にも使用が可能。従来にない清掃性、耐久性の優れたカウンターや家具を実現します。

※モース硬度：ガラス5.5 ラミナム6.0



カットや小口処理などの加工にも最適。

通常の施釉タイルやメラミン化粧板ではできない小口処理（小口磨き、面取りなど）が自由にでき、カットや穴あけ等の加工が容易にできます。



磁器質タイルなので
簡単メンテナンスが可能。

ラミナムは磁器質タイル（吸水率0.06%）ですので、ワックスや特殊なメンテナンスは不要です。基本は下記のメンテナンス方法で十分に美観を保つことができます。




LAMINAMメンテナンス方法

- ◎ 普段のメンテナンスは、固く絞った雑巾などで清掃してください。
- ◎ 汚れがひどい部分は、市販の中性洗剤を水で薄めブラシ等で擦ってください。
- ◎ 特殊な汚れが付いた場合（ヒールマークなど）は市販のメラミンスポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の住宅用合成洗剤をかけ、擦ってください。
- ◎ 洗剤を使用した場合は、洗剤が残らない様に十分に水で洗剤を拭き取り、乾燥させてください。


全14シリーズ121アイテムの豊富なバリエーション。

イタリアならではの色調とデザインセンスが光る豊富なラインナップで多様なニーズにお応えいたします。

※3 2024年12月現在
IN-32-BM、IN-33-BM、
IN-34-BM、IN-35-BM
を含む。




121 lineup of 14 series



● は、2+(2.6mm厚)の国内在庫品です。
 ● は、3+(3.5mm厚)の国内在庫品です。
 ● は、5+(6.1mm厚)の国内在庫品です。

セラミックスラブでは業界最多の14シリーズ全121ラインナップ。^{※1}
 ますます空間設計の創造性と可能性を広げます。



※1 IN-32-BM、IN-33-BM、IN-34-BM、IN-35-BMを含む。

LAMINAM は、ガラス繊維のバックングにより強度を増しております。
SUPERIOR NATURAL SURFACES

Laminam 3+



- ◎素材の強度を増すため、LAMINAM3の裏にガラス繊維のシートをバックング。
- ◎厚み：ラミナム3.0mm + グラスファイバー0.5mmの計3.5mm
- ◎サイズ：1000mm×3000mm、1200mm×3000mm
- ◎一般的な建材として内外装/床・壁材として使用できます。

Laminam 5+



- ◎素材の強度を増すため、LAMINAM5の裏にガラス繊維のシートをバックング。
- ◎厚み：ラミナム5.6mm + グラスファイバー0.5mmの計6.1mm
- ◎サイズ：1000mm×3000mm、1200mm×3000mm、1620mm×3240mm
- ◎住居、重歩行の商業施設の床への施工、家具の表面材として、用途は多岐に渡ります。

LAMINAM品質試験データ

試験機関：一般財団法人全国タイル検査・技術協会

項目	試験結果	JIS内装壁基準	備考	項目	試験結果	JIS内装壁基準	備考
吸水率	0.06%	—	1類に分類	滑り抵抗値 (C.S.R値)	0.43	—	—
比重	2.1~2.7	—	—	滑り抵抗値 (C.S.R・B値)	0.84	—	—
耐摩耗性	クラス2	—	JIS規格6段階(0~5)の3段階評価 ※参考値: モース硬度6	耐貫入性	異常なし	—	—
耐熱衝撃性	異常なし	—	局部的な熱衝撃に対する耐熱性	耐凍害性	異常なし	—	—
耐薬品性	変化なし	—	アンモニア、水酸化カリウム、次亜塩素酸ナトリウム、クエン酸	鉛およびカドミウムの溶出性	異常なし	—	食物が直接に接触する場所に使用する場合
曲げ強度	494.1	108N	—	※数値は測定値であり、保証値ではありません。 また、試験結果の数値は商品によって異なります。			

※受注輸入ですので、掲載価格以外に諸経費がかかる場合がございます。 ※諸経費は数量によって変わりますので、数量に基づき別途見積いたします。
 ※製品は予告なく変更することがございます。

SLATE スレート

繊細でありながら印象的、控えめでありながら魅惑的。

自然は並外れたシンプルさ、最も力強い美しさを宿しています。

Slateは、繊細でありながら印象的、控えめでありながら魅力的といった対照的な要素を融合させ、生命力あふれる天然素材の美しさを讃え、光と影の織りなす空間を演出します。

また、天然石スレートの親しみやすい個性が忠実に再現され、洗練され、紛れもなく技術的に先進的な表面で、本質的かつ魅力に溢れつつどこか控えめな表情を創り出しています。

これは、スカンジナビア流のシンプルなスタイルと、日本美術に根ざしたインテリアの快適さが見事に融合し、Slateの洗練されたデザインと機能美が、心安らぐ豊かな空間を提供します。



内装壁：Slate / Alaska (SL-1)



内装壁：Slate / Burgundy (SL-4)



内装壁、内装床：Slate / Ankara (SL-2)


SL-1 Alaska (アラスカ)

New
夏頃入荷予定

1200x3000mm
LAMINAM 5+ 



面状拡大

 この商品は、厚さ2+ (2.6mm) の1000×3000サイズもございます。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
SL-1	5+ (6.1mm)	38,700	139,000



リサイクル原材料含有率


1200×3000サイズ1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はせきませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

SLATE /

SL-2 Ankara (アンカラ)



New
夏頃入荷予定

1200x3000mm
LAMINAM 5+



面状拡大

two LAMINAM
この商品は、厚さ2+(2.6mm)の
1000×3000サイズもございます。
詳しくは担当営業まで
お問い合わせください。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
SL-2	5+ (6.1mm)	38,700	139,000

SL-4 Burgundy (バーガンディ)



New
夏頃入荷予定

1200x3000mm
LAMINAM 5+



面状拡大

two LAMINAM
この商品は、厚さ2+(2.6mm)の
1000×3000サイズもございます。
詳しくは担当営業まで
お問い合わせください。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
SL-4	5+ (6.1mm)	38,700	139,000

SL-3 Vulcano (ヴルカーノ)



New
夏頃入荷予定

1200x3000mm
LAMINAM 5+



面状拡大

two LAMINAM
この商品は、厚さ2+(2.6mm)の
1000×3000サイズもございます。
詳しくは担当営業まで
お問い合わせください。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
SL-3	5+ (6.1mm)	38,700	139,000

SL-5 Amazzonia (アマゾニア)



New
夏頃入荷予定

1200x3000mm
LAMINAM 5+



面状拡大

two LAMINAM
この商品は、厚さ2+(2.6mm)の
1000×3000サイズもございます。
詳しくは担当営業まで
お問い合わせください。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
SL-5	5+ (6.1mm)	38,700	139,000

リサイクル原材料含有率

1200×3000サイズ1枚からの販売となります。


※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。



内装壁、テーブルカウンタートップ：Hado / Travertino Bianco Bocciardato (HD-1)

HADO ハドー



ボッチャルダート面状拡大

レイン面状拡大

水が生み出す自然の芸術表現

HADO(ハドー)シリーズは、「石と水の物語」をコンセプトとして生まれました。

気の遠くなるような年月をかけて天然石を生み出した水、石の上を演者の様に流れ落ちる雨水がその主役です。

鉱泉・地下水・温泉から生じた石灰質沈殿岩であるトラバーチンは、数万年の堆積物の記憶が時代ごとの色を生み出し年輪のように重なることで形成されています。

表層に垂直に走る立体的テクスチャーは伝統的な石工の繊細なノミ細工である浅浮き彫りの技法を再現しています。

そのラインは石の上を流れ落ちる水のように無数の流水の道を表現しています。

世界最薄3.5mm厚のタイルに強度を保ちながら深い凹凸を持たせるラミナムの高度な独自技術は、

空間・プロダクトデザインに独自性を生み出します。



「Travertino Noce Bocciardato」の面状は、ラミナムジャパン YouTubeより確認できます。



「Travertino Beige Rain」の面状は、ラミナムジャパン YouTubeより確認できます。

Hado

ハドー (粗面)

1000×3000mm Size

Laminam 5+



HD-1
Travertino Bianco
Bocciardato
(トラヴェルティーノ ピアッコ
ボッチャルダート)

HD-2
Travertino Beige
Bocciardato
(トラヴェルティーノ ベージュ
ボッチャルダート)

HD-3
Travertino Noce
Bocciardato
(トラヴェルティーノ ノーチェ
ボッチャルダート)

HD-4
Travertino Silver
Bocciardato
(トラヴェルティーノ シルバー
ボッチャルダート)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
HD-1~4	5+ (6.1mm)	33,000	99,000

Hado

ハドー (粗面<レイン>)

1000×3000mm Size

Laminam 3+



HD-1R
Travertino Bianco
Rain
(トラヴェルティーノ ピアッコ
レイン)

HD-2R
Travertino Beige
Rain
(トラヴェルティーノ ベージュ
レイン)

HD-3R
Travertino Noce
Rain
(トラヴェルティーノ ノーチェ
レイン)

HD-4R
Travertino Silver
Rain
(トラヴェルティーノ シルバー
レイン)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
HD-1R~4R	3+ (3.5mm)	32,000	96,000



リサイクル原材料含有率



内装壁：Hado / Travertino Bianco Rain (HD-1R)



内装壁：Hado / Travertino Beige Rain (HD-2R)


1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

Diamond

ダイヤモンド (磨き面)



DM-1
Calacatta Black
Lucidato Starlit
(カラカッタ ブラック
ルチダート スターリット)

DM-3
Cristallo Gold
Lucidato Starlit
(クリスタロ ゴールド
ルチダート スターリット)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-1 DM-3	5+ (6.1mm)	50,000	180,000


1200×3000mm Size
Laminam 5+



ダイニングテーブルトップ：Diamond /
Calacatta Black Lucidato Starlit (DM-1)

Diamond

ダイヤモンド (粗面 / マット面)



DM-2
Calacatta Black
Boeciardato
(カラカッタ ブラック
ボッチャダート)
※こちらの商品は、
粗面仕上げになります。

DM-4
Cristallo Gold Caress
(クリスタロ ゴールド カレス)
※こちらの商品は、
マット面仕上げになります。

DM-5M
Cristallo
Macchia Vecchia
Naturale
(クリスタロ マッキア ヴェッキア
ナトゥーラレ)
※こちらの商品は、
マット面仕上げになります。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-2 DM-4 DM-5M	5+ (6.1mm)	40,000	144,000

1200×3000mm Size
Laminam 5+



内装壁、キッチンカウンター：
Diamond / Cristallo Gold Caress (DM-4)

Diamond

ダイヤモンド (磨き面)



DM-5
Cristallo Macchia Vecchia
Lucidato Starlit
(クリスタロ マッキア ヴェッキア
ルチダート スターリット)

DM-6
Onice Grigio Lucidato Starlit
(オニーチェ グリージョ ルチダート スターリット)

◆上代価格

品番	厚み	1枚単価
DM-5 DM-6	5+ (6.1mm)	247,000


1620×3240mm Size
Laminam 5+



テーブルトップ：Diamond / Onice Grigio Lucidato Starlit (DM-6)

Diamond

ダイヤモンド (粗面 <レイン>)



DM-2R
Calacatta Black
Rain
(カラカッタ ブラック レイン)

DM-4R
Cristallo Gold
Rain
(クリスタロ ゴールド レイン)

DM-5R
Cristallo
Macchia Vecchia
Rain
(クリスタロ マッキア ヴェッキア
レイン)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
DM-2R DM-4R DM-5R	3+ (3.5mm)	31,400	113,000

1200×3000mm Size
Laminam 3+



内装壁：Diamond /
Calacatta Black Rain (DM-2R)

1200×3000サイズまたは1620×3240サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。



リサイクル原材料含有率

IN-SIDE

イン サイド (粗面)



IS-1
Pietra Piasentina Taupe Fiammato
(ピエトラ ピアゼンティーナ トープ フィアマート)

IS-3
Pietra Piasentina Grigio Fiammato
(ピエトラ ピアゼンティーナ グリージョ フィアマート)

IS-5
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato
(ピエトラ ディ カルドーソ グリージョ フィアマート)

IS-7
Pietra di Cardoso Nero Fiammato
(ピエトラ ディ カルドーソ ネロ フィアマート)

IS-9
Porfido Marrone Fiammato
(ポルフィド マローネ フィアマート)

1200×3000mm Size
Laminam 5+



IS-11
Terra di Pompei Fiammato
(テラ ディ ポンベイ フィアマート)

IS-13
Terra di Matera Fiammato
(テラ ディ マテラ フィアマート)

IS-15
Terra di Saturnia Fiammato
(テラ ディ サトゥルニア フィアマート)

C.S.R値
0.50
以上

C.S.R-B値
0.90
以上



IN-SIDE

イン サイド (マット面)



IS-2
Pietra Piasentina Taupe
(ピエトラ ピアゼンティーナ トープ)


IS-4
Pietra Piasentina Grigio
(ピエトラ ピアゼンティーナ グリージョ)

IS-6
Pietra di Cardoso Grigio Naturale
(ピエトラ ディ カルドーソ グリージョ ナトゥラーレ)

IS-8
Pietra di Cardoso Nero Naturale
(ピエトラ ディ カルドーソ ネロ ナトゥラーレ)

IS-10
Porfido Marrone Naturale
(ポルフィド マローネ ナトゥラーレ)

1200×3000mm Size
Laminam 5+



IS-12
Terra di Pompei Naturale
(テラ ディ ポンベイ ナトゥラーレ)

IS-14
Terra di Matera Naturale
(テラ ディ マテラ ナトゥラーレ)

IS-16
Terra di Saturnia Naturale
(テラ ディ サトゥルニア ナトゥラーレ)



◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
IS-1~IS-16	5+ (6.1mm)	38,700	139,000

※これらの商品は、1200×3000サイズです。



リサイクル原材料含有率

1200×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

Calce

カルチェ

1000×3000mm Size

Laminam 3+



CA-1 Bianco (ビアンコ) CA-3 Grigio (グリージョ) CA-4 Tortora (トルトラ) CA-5 Antracite (アントラチテ) CA-6 Nero (ネロ) CA-7 Terracotta (テラコッタ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
CA-1~7	3+ (3.5mm)	29,000	87,000

Filo

フィロ

1000×3000mm Size

Laminam 3+



FL-1 Brina (ブリナ) FL-2 Argento (アルジェント) FL-3 Oro (オロ) FL-7 Ghisa (ギザ) FL-8 Pecca (ペーチェ) FL-9 Mercurio (メルクーリオ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
FL-1~9	3+ (3.5mm)	31,000	93,000

Oxide

オキサイド

1000×3000mm Size

Laminam 3+ Laminam 5+



OX-1 Sale (ビアンコ) OX-2 Avorio (アヴオリオ) OX-3 Perla (ペルラ) OX-6 Moro (モロ) OX-7 Nero (ネロ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
OX-2~7	3+ (3.5mm)	29,000	87,000	OX-1	3+ (3.5mm)	30,000	90,000
					5+ (6.1mm)	39,000	117,000

Fokos

フォコス

1000×3000mm Size

Laminam 3+ Laminam 5+



FO-1 Sale (サーレ) FO-2 Rena (レナ) FO-3 Terra (テッラ) FO-4 Roccia (ロッチャ) FO-5 Piombo (ピオンボ) FO-6 Talco (タルコ) FO-7 Grafite (グラフィテ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
FO-1~5	3+ (3.5mm)	29,000	87,000	FO-6 FO-7	3+ (3.5mm)	33,000	99,000
	5+ (6.1mm)	33,000	99,000		5+ (6.1mm)	41,000	123,000



リサイクル原材料含有率


1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

Ossido

オッシド



OS-1 Bruno (ブルー) OS-2 Nero (ネロ) OS-3 Verderame (ヴェルデラメ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
OS-1~3	3+ (3.5mm)	29,000	87,000
	5+ (6.1mm)	33,000	99,000

1000×3000mm Size
Laminam 3+ Laminam 5+



外装壁：Ossido / Nero (OS-2)

Legno Venezia

レーニョ ヴェネツィア



LV-3 Sabbia (サッビア) LV-4 Noce (ノーチェ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
LV-3 LV-4	3+ (3.5mm)	31,000	93,000

1000×3000mm Size
Laminam 3+




内装床：Legno Venezia / Sabbia (LV-3)

Seta

セータ

1000×3000mm Size
Laminam 3+



ST-1 Glacé (グラッセ) ST-3 Liquorice (リコリス) ST-4 Or (オー)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
ST-1~4	3+ (3.5mm)	37,000	111,000

Blend

ブレンド

1000×3000mm Size
Laminam 3+



BL-1 Avorio (アヴォリオ) BL-2 Grigio (グリージョ) BL-3 Nero (ネロ)


◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価
BL-1~3	3+ (3.5mm)	22,000	66,000

Collection

コレクション

1000×3000mm Size
Laminam 3+ Laminam 5+



CO-2 Neve (ネーヴェ) CO-7 Nero (ネロ) CO-20 Bianco Assoluto (ビアンコ アッソルト) CO-21 Nero Assoluto (ネロ アッソルト) CL-7 Bianco Assoluto Lucidato (ビアンコ アッソルト ルチダート)

※こちらの商品は、磨き面仕上げになります。

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
CO-2 CO-7	3+ (3.5mm)	20,000	60,000	CO-20 CO-21	3+ (3.5mm)	33,000	99,000	CL-7	5+ (6.1mm)	55,000	165,000

1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。
※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。




リサイクル原材料含有率

I Naturali

イナトゥラリ (粗面)

1000×3000mm Size
Laminam 3+ Laminam 5+



- IN-8 Travertino Navona Bocciaardato (トラヴェルティエーノ ナヴォナ ボッチャルダート)
- IN-11 Pietra di Savoia Grigia Bocciaardata (ピエトラ ディ サヴォイア グリージャ ボッチャルダート)
- IN-26 Pietra di Savoia Perla Bocciaardata (ピエトラ ディ サヴォイア ペルラ ボッチャルダート)
- IN-27 Pietra di Savoia Antracite Bocciaardata (ピエトラ ディ サヴォイア アントラチテ ボッチャルダート)
- IN-31 Pietra di Savoia Avorio Bocciaardata (ピエトラ ディ サヴォイア アヴォリオ ボッチャルダート)
- IN-36 Bianco Lasa Bocciaardato (ビアンコ ラザ ボッチャルダート)
- IN-38 Diamond Cream Bocciaardato (ダイヤモンド クリーム ボッチャルダート)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-8 IN-36 IN-38	5+ (6.1mm)	35,000	105,000	IN-11 IN-26 IN-27 IN-31	3+ (3.5mm) 5+ (6.1mm)	29,000 33,000	87,000 99,000

I Naturali

イナトゥラリ (粗面)

1000×3000mm Size
Laminam 5+



- IN-40 Nero Greco Bocciaardato (ネロ グレコ ボッチャルダート)
- IN-42 Noir Desir Bocciaardato (ノワール デジール ボッチャルダート)
- IN-45 Statuarietto Bocciaardato (スタトゥアリエット ボッチャルダート)
- IN-49 Pietra Grey Bocciaardata (ピエトラ グレイ ボッチャルダート)
- IN-53 Travertino Grigio Venato Bocciaardato (トラヴェルティエーノ グリージョ ヴェナート ボッチャルダート)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-40 IN-42	5+ (6.1mm)	38,000	114,000	IN-45 IN-49	5+ (6.1mm)	40,000	120,000	IN-53	5+ (6.1mm)	35,000	105,000

I Naturali

イナトゥラリ (磨き面)

1000×3000mm Size
Laminam 5+



- IN-33 Bianco Statuario Venato Lucidato (ビアンコ スタトゥアリオ ヴェナート ルチダート)
- IN-35 Calacatta Oro Venato Lucidato (カラカッタ オロ ヴェナート ルチダート)
- IN-37 Bianco Lasa Lucidato (ビアンコ ラザ ルチダート)
- IN-39 Diamond Cream Lucidato (ダイヤモンド クリーム ルチダート)
- IN-41 Nero Greco Lucidato (ネロ グレコ ルチダート)
- IN-43 Noir Desir Lucidato (ノワール デジール ルチダート)
- IN-46 Statuarietto Lucidato (スタトゥアリエット ルチダート)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-33 IN-35 IN-37	5+ (6.1mm)	45,000	135,000	IN-39 IN-41 IN-43 IN-46	5+ (6.1mm)	47,000	141,000

I Naturali

イナトゥラリ (磨き面)


1000×3000mm Size
Laminam 5+



- IN-50 Pietra Grey Lucidata (ピエトラ グレイ ルチダート)
- IN-57 Invisible White Lucidato (インヴィジブル ホワイト ルチダート)
- IN-59 Calacatta Michelangelo Lucidato (カラカッタ ミケランジェロ ルチダート)
- IN-61 Statuario Altissimo Lucidato (スタトゥアリオ アルティッシモ ルチダート)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-50 IN-57	5+ (6.1mm)	45,000	135,000	IN-59 IN-61	5+ (6.1mm)	46,000	138,000



外装壁：I Naturali / Statuarietto Lucidato (IN-46)



1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。
※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

I Naturali

イナトゥラリ (マット面)



IN-4 Travertino Avorio (トラヴェルティノー アヴォリオ) | IN-32 Bianco Statuario Venato (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート) | IN-34 Calacatta Oro Venato (カラカッタ オロ ヴェナート) | IN-56 Invisible White (インヴィジブル ホワイト) | IN-58 Calacatta Michelangelo (カラカッタ ミケランジェロ) | IN-60 Statuario Altissimo (スタトゥアリーオ アルティッシモ) | IN-72 Fusion White (フュージョン ホワイト)

1000×3000mm Size
Laminam 3+ Laminam 5+

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-4	3+ (3.5mm)	22,000	66,000	IN-32	3+ (3.5mm)	32,000	96,000	IN-56 IN-58 IN-60	5+ (6.1mm)	40,000	120,000	IN-72	3+ (3.5mm)	32,000	96,000
				IN-34	5+ (6.1mm)	39,000	117,000								



外装壁：I Naturali / Bianco Statuario Venato (IN-32)



内装壁、キッチンカウンター：I Naturali / Calacatta Michelangelo (IN-58)

1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

I Naturali Book Match

イナトゥラリ (ブックマッチ)

1000×3000mm Size
Laminam 5+



IN-32-BM Bianco Statuario Venato Book Match (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート ブックマッチ)



IN-33-BM Bianco Statuario Venato Lucidato Book Match (ビアンコ スタトゥアリーオ ヴェナート ルチダート ブックマッチ)



IN-34-BM Calacatta Oro Venato Book Match (カラカッタ オロ ヴェナート ブックマッチ)



IN-35-BM Calacatta Oro Venato Lucidato Book Match (カラカッタ オロ ヴェナート ルチダート ブックマッチ)

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価
IN-32-BM	5+ (6.1mm)	41,000	123,000	IN-33-BM	5+ (6.1mm)	53,000	159,000
IN-34-BM				IN-35-BM			


※これらの商品サンプルは、IN-32,33,34,35と同様になります。
※これらの商品は、2枚1セットの販売になります。
詳しくは営業担当にお問い合わせください。

リサイクル原材料含有率


※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。

I Naturali

イナトゥラリ (粗面 / マット面)



IN-62
Ardesia Bianco
a Spacco
(アルデージア ビアンコア スパッコ)




IN-63
Ardesia Nero
a Spacco
(アルデージア ネロア スパッコ)



IN-66
Sahara Noir Extra
Bocciardato
(サハラ ノワール エキストラ
ボッチャルダート)



IN-68
Verde Alpi Bocciardato
(ヴェルデア アルピ ボッチャルダート)



IN-74
Calacatta Viola Naturale
(カラカッタ ヴィオラ ナトゥラーレ)
※こちらの商品は、
マット面仕上げになります。

1200×3000mm Size
Laminam 5+


◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価	品番	厚み	m単価	1枚単価		
IN-62	IN-63	5+ (6.1mm)	41,400	149,000	IN-66	IN-68	5+ (6.1mm)	38,700	139,000	IN-74	5+ (6.1mm)	40,000	144,000



I Naturali


イナトゥラリ (磨き面)



IN-65
Sahara Noir Extra
Lucidato
(サハラ ノワール エキストラ
ルチダート)
※こちらの商品は、
磨き面仕上げになります。



IN-67
Verde Alpi Lucidato
(ヴェルデア アルピ ルチダート)
※こちらの商品は、
磨き面仕上げになります。



IN-73
Calacatta Viola Lucidato
(カラカッタ ヴィオラ ルチダート)
※こちらの商品は、
磨き面仕上げになります。

1200×3000mm Size
Laminam 5+

◆上代価格

品番	厚み	m単価	1枚単価		
IN-65	IN-67	IN-73	5+ (6.1mm)	46,400	167,000



1200×3000サイズ 1枚からの販売となります。

※商品写真は印刷のため、現物とは若干色が異なります。
※製品は焼き物のため多少の色の濃淡(色幅)がロットごとに異なることがあります。

※お客様による柄の指定はできませんのでご了承ください。 ※見本サンプルと納入品では、色差が生じる場合があります。 ※予告なしに仕様の変更や生産中止となることがあります。
※輸入品につき一時的に品切れを生じることがあります。ご注文の際は、必ず在庫と納期を担当営業にお問い合わせください。




限定在庫品

こちらの商品は在庫に限りがございます。ご注文の際は当社営業担当へ在庫をお問い合わせください。
在庫が無くなり次第廃番とさせていただきます。

1000×3000サイズ 1枚からの販売となります。

I Naturali マット面

イナトゥラリ



IN-1 Ossidiana Vena Chiara (オッシディアーナ ヴェナ キアラ)
IN-3 Ossidiana Vena Scura (オッシディアーナ ヴェナ スカーラ)
IN-5 Crema Marfil (クレマ マルフィール)
IN-6 Basalto Vena Chiara (バサルト ヴェナ キアラ)
IN-7 Basalto Vena Scura (バサルト ヴェナ スカーラ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
IN-5	17,000	51,000

品番	m単価	1枚単価
IN-1 IN-3 IN-6 IN-7	20,000	60,000

Oxide

オキシイド



OX-4 Grigio (グリージョ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
OX-4	20,000	60,000

Cementi

チェメンティ



CT-1 Cemento Avorio Bocciaurato (チェメント アヴォリオ ボッチャルダート)
CT-2 Cemento Grigio Bocciaurato (チェメント グリージョ ボッチャルダート)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
CT-1 CT-2	31,000	93,000

Collection

コレクション



CO-3 Avorio (アヴォリオ)
CO-5 Perla (ペルラ)
CO-6 Fumo (フーモ)
CL-1 Bianco Lucidato (ビアンコ ルチダート)
※こちらの商品は、鏡面になります。


◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
CO-3 CO-5 CO-6	20,000	60,000

品番	m単価	1枚単価
CL-1	40,000	120,000

I Naturali 粗面

イナトゥラリ



IN-29 Emperador Marrone Spazzolato (エンペラドール マローネ スパッツォラート)
IN-30 Marfil Spazzolato (マルフィール スパッツォラート)
IN-47 Arabescato Bocciaurato (アラベスカート ボッチャルダート)
IN-51 Emperador Extra Bocciaurato (エンペラドール エキストラ ボッチャルダート)

◆上代価格


品番	m単価	1枚単価
IN-29 IN-30	26,000	78,000

品番	m単価	1枚単価
IN-47	36,000	108,000

品番	m単価	1枚単価
IN-51	38,000	114,000

I Naturali 鏡面

イナトゥラリ



IN-16 Bianco Statuario Lucidato (ビアンコ スタトゥアリオ ルチダート)
※こちらの商品は、鏡面になります。
IN-48 Arabescato Lucidato (アラベスカート ルチダート)
※こちらの商品は、鏡面になります。
IN-52 Emperador Extra Lucidato (エンペラドール エキストラ ルチダート)
※こちらの商品は、鏡面になります。

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
IN-16	37,000	111,000

品番	m単価	1枚単価
IN-52	45,000	135,000

品番	m単価	1枚単価
IN-48	41,000	123,000

Legno Venezia

レーニョ ヴェネツィア



LV-1 Corda (コルダ)
LV-2 Fumo (フーモ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
LV-1 LV-2	31,000	93,000

Calce

カルチェ



CA-2 Avorio (アヴォリオ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
CA-2	27,000	81,000

Seta

セータ



ST-2 Seta / Gris (セータ / グリ)

◆上代価格

品番	m単価	1枚単価
ST-2	33,000	99,000

Vision and Mission

我々は、独自性を求めて「私たちらしい空間」を創り出すデザイナーです。
 経験よりもインスピレーションを、形式よりも美を優先する内から湧き上がる衝動に従います。
 他に類のないパフォーマンスを発揮する時代に捉われない製品を最新の技術と優れた
 人材によって、持続可能な工程で製造することを確実にし、優雅さと高い品質を併せ持つ
 セラミックスラブのトレンドを創造いたします。

LAMINAM® 設立
 モデナ・フィオラノ工場開設

2001

2004

1000×3000 3mm製造開始

モデナ・フィオラノ
 ショールーム開設

2011

2012

1000×3000 5mm製造開始

ミラノショールーム開設

Laminam S.p.Aと日本総代理契約

東京事業所・東京ショールーム開設
 バイオ活性表面処理技術導入

2014

2015

1620×3240 12mm製造開始

東京事業所移転

ポルゴ・バル・ディ・
 ターロ工場開設

ワルシャワ
 ショールーム開設

2016

2017

Laminam USA設立
 Laminam RUS設立

モスクワ工場開設

Laminam Canada設立
 Laminam China設立

1620×3240
 20mm製造開始

2018

2019

Laminam S.p.Aと
 資本提携により
 Laminam Japan設立

Laminam UK設立

IN-SIDEテクノロジー製造開始

LAMINAM
 SUPERIOR NATURAL SURFACES

ブランド刷新

Laminam Germany設立
 Laminam France設立
 Laminam Israel設立

ヨーロッパ地区、アジア地区、
 アメリカ地区ショールーム開設

2020

2021

Laminam Australia設立

ポルゴ・バル・ディ・
 ターロ工場拡大

2016~2023
 年平均成長率
 22.12%

Laminam Benelux設立

2022

2023

モデナ・フィオラノ工場の
 太陽光発電設備刷新・増設

2023年売上
 2億3,740万ユーロ

名古屋営業所・
 名古屋
 ショールーム開設

2024

LAMINAM セラミックスラブは、 SUPERIOR NATURAL SURFACES

SDGsの具体的な取組みからうまれます。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

国連2030年アジェンダ「持続可能な開発目標」へのLAMINAMの貢献

2015年9月25日、第70回国連総会において、今日の世界が直面する喫緊の課題に取り組むべく、2030年に向けた環境・経済・社会について国際社会全体の目標「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」が採択されました。このアジェンダは17の目標(SDGs)と付随する169の目標から成り、2015年から2030年をその目標達成の期間としています。各国は目標達成のための貢献を求められ、経済的・社会的組織もまたSDGsに沿った行動により世界的な持続可能な開発への道筋に参加することが求められます。

LAMINAM社では以下の8つのSDGsへの貢献を目的とし、確実に明確な行動を積極的に実行致します。



人の健康とウェル・ビーイングを大切に作るデザイン

AMBIENCE, バイオ活性表面処理

AMBIENCEは弊社のセラミックスラブに「光触媒効果による空気浄化・殺菌・消臭効果・自浄効果向上」の機能を与える 追加表面処理加工技術です。弊社のブランド哲学である「独自性と環境への配慮」を製品として体現するAMBIENCEは、設計された建築・デザイン空間で過ごす人々の「大切な人の安心や健やかな成長を願う気持ち」や「次世代へより良い地球環境を残したい」と言う価値観へ寄り添う製品として存在します。キッチン、バスルーム、ダイニング、リビングテーブルと言った 大切なプライベート空間。多くの人が行きかう病院、クリニック、学校、フードコート、ジム、プール、マンション共有スペースと言った公共空間。衛生的で安心できる空間が求められるあらゆる場所に効果を発揮するAMBIENCEは人の健康とウェル・ビーイングに貢献しWELL認証取得評価に適用付加価値をご提供します。



サプライチェーン上の人権デューデリジェンスへの取組み

サプライチェーンには労働契約の合法性とコンプライアンスが国内労働法^{*}の基本的な要求に沿っていることを求め、質問票の形で各納入業者から要求への回答を受け取ります。

サプライチェーンにおける人権デューデリジェンスとは



製品の原料調達、製造、消費者へ届くまでのサプライチェーンの川上から川下において関わる全ての人の「人権」「安全」「健康」が侵害されていないことを検証、評価、改善、救済、情報公開をする取組みです。デューデリジェンスとは「当然実施すべき取組み」を意味します。

^{*}イタリアの人権デューデリジェンスに関する法律〈法人・企業・団体の行政上の責任法(2001年)〉
イタリア企業・団体による人権侵害を含む違反・違法・犯罪行為に対し、行政上の責任を追及し制裁を科す法律。2016年にはイタリア立法令2016年254号によりデューデリジェンスを含む企業の実施方針・結果報告の情報開示が義務化されました。同年外務省に設立された人権省庁間委員会は特に、中小企業・移民・グローバル生産プロセスにおける不法就労、強制労働、児童労働、奴隷労働、その他の違法ないし不当な労働への対策を強化しています。



第三者機関による取組みの実効性評価：2022年ISO20400認証を取得

ISO 20400「持続可能な調達に関するガイダンス(Sustainable procurement - Guidance)」は企業の調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動であることに貢献する目的で2017年11月国際標準化機構(ISO)が発行した規格です。調達活動において、環境・法令・倫理・人権等の観点で将来にわたり持続可能な活動を行う目的で採用し2022年に認証取得致しました。





建物の環境性能

LAMINAMはサステナブル建築を推進するグリーンビルディング協会のメンバーです。全商品が製品リサイクル原料40~60%含有、高日射反射率を持ち(ISO14021により認証)LEED,BREAMS認証取得時の環境性能評価に製品・製造の両面で具体的な価値をご提供しています。また空気浄化・殺菌・消臭・衛生機能を持つ弊社製品はWELL認証取得にも貢献いたします。



生態系・生物多様性・自然緩衝地保護の取組み

グローバルカンパニーとして「地球環境と持続可能性への責任」に対し製造・製品の両面で具体的な価値をご提供します。SDGsの取組みとその結果は第三者機関の検査・認証を含む客観性・透明性・比較性のある情報として公開いたします。



森林管理・生態系・自然緩衝地保全

2020年、複数の大学、エミリア・ロマーニャ州、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州と共同で「ライフ・プロジェクト」を立ち上げました。これは森林管理の改善・生態系の公益的機能を評価し、未使用の森林を持続可能性に注意しながら慎重に開発し収益の得られる産業とすることを目的としています。ラミナムはこの森林にほど近く位置し、将来、持続可能な梱包用木材として利用する責任ある立場としてこのプロジェクトに自主的に参加しました。


生産活動が環境に与える影響の定量化・比較可能化と情報公開

製品の製造やサービスの提供など、自社の活動による環境への負荷を最小限にするように定める仕様書「ISO14001:環境マネジメントシステム」。ラミナム社は2021年にBorgo Val Di TaroとFioranoのイタリアの全2工場がこの認証を受けました。国際規格に基づき企業活動が環境に与える影響を定量化し監視することで持続可能性のための継続的なプロセスの改善と公表を継続して行っています。



温室効果ガス削減の取組み

原料生産～廃棄までの全ライフサイクルで排出されるCO²の削減に取り組みます。




SCOPE 1+2の年間温室効果ガス排出量

2021年	2022年	2023年
41,340トン	52,831トン	40,512トン



2021年に製品1m²あたりの製造に発生するCO²を7%、GHGを8%削減して以降同システムにて継続的に削減活動を行っています。



2017年～2019年に世界に先駆け刷新された環境配慮型の複合プラントの排ガスシステムは、京都議定書に適合、以降大学研究機関と共同で改善を続けています。

太陽光発電と電力化



温室効果ガス排出とエネルギー消費削減の為、電気・ガスによるハイブリッド焼成窯を導入しています。天然ガスと電気の消費構成は76%:24%になります。エネルギー効率化にて昨年より電気比率を3ポイント増加させています。天然ガス供給の地政学リスクを背景とし、工場の電化と自社再生可能エネルギー(太陽光)設備の増設を進めています。また、買電の場合も再生化のエネルギーにより発電された電力の採用を増やしています。

環境・健康に配慮した自然素材の採用



製品の93%が粘土・長石・石英・砂の自然由来原料です。結晶質シリカの含有率が低く、タイル・石材作業者の遊離結晶質シリカによる健康被害リスクの低い材質の一つです。

種類	結晶質シリカ含有比率
人造/人工大理石	最大97%
天然砂岩	70~95%
花こう岩	25~40%
レンガ	35~45%
ラミナム	15~20%

参照:オーストラリア国家政策機関



脱プラスチックの取組みとして製品包装に再生セロファン(木材由来)やリサイクルポリスチレンの使用を開始しました。販促物と印刷物の製造は最小限に抑られ常にリサイクル資材又はFSC認証紙が使用されます。



温室効果ガス排出量の定量化と責任範囲の明確化、記録報告プロセスはISO14064-1に基づき策定・実行され2022年5月同認証の取得によりそのプロセスの有効性が実証されています。

LAMINAMは、SDGsの実践的な取組みに貢献いたします。

SDGs・LEED・WELLの理念を体現する建築・空間デザインを望まれる全ての皆様にSDGs活動やグリーンビルディング実現のための具体的な価値を製造・製品の両面でご提供致します。

ご提案者様 / お施主様 / SDGs グリーンビルディング

内壁・外壁への施工


【適応下地】コンクリート、モルタル、不燃系ボード、ECP、ALC、合板など

乾式圧着張り工法


内壁や外壁にLAMINAMを弾性接着剤で圧着張りする工法です。

- ・タイル用の弾性接着剤(壁用)を使用してください。
- ・5mmのクシ目ゴテで均一に塗布したあと、平滑に均さずにLAMINAMを圧着してください。
- ・目地幅は外壁で5~10mm・内壁で2~5mmとし、弾性目地材を使用してください。(外壁の場合はシーリング材を使用してください)



●ボード類下地の場合




●コンクリート下地の場合



●出隅納まりの場合



●入隅納まりの場合




屋内床への施工

【適応下地】コンクリート、モルタル、合板など

乾式圧着張り工法

屋内床にLAMINAMを弾性接着剤で圧着張りする工法です。

- ・タイル用の弾性接着剤(床用)を使用してください。
- ・5mmのクシ目ゴテで均一に塗布したあと、平滑に均さずにLAMINAMを圧着してください。
- ・目地幅は3~5mmとし、弾性目地材を使用してください。



剥落防止金具工法(乾式圧着張り工法と併用)

【適応下地】コンクリート、モルタル、不燃系ボード、ECP、ALCなど


LAMINAMを内壁・外壁に弾性接着剤で施工する場合、落下防止金具を併用して、対脱落安全性を高めることが可能です。

●ステン板リベット工法 (LAMINAM5+(厚さ6.1mm)以上)

あらかじめ工場にて専用のリベットでLAMINAM裏面に取付けたステンレス製のプレートを、躯体にビスで固定します




リベット断面



ステン板



●ステン線ネット工法 (LAMINAM3+(厚さ3.5mm))

ステンレス線を特殊なネット(SUSネット)でLAMINAMに固着させたもので、ステンレス線を躯体に緊結します。





SUSネット加工

●ボード類下地の場合



●コンクリート下地の場合



Lamitren

内外装タイル用・一液形弾性接着剤

ラミトレン

●標準使用量:約1.5~2.5kg/m²

品名	ラミトレン	色	グレー
品番	LT-W01	主成分	変成シリコーン樹脂
1袋重量	2.0kg	上代価格	31,050円 / 箱
1箱入数	9本 / 箱		3,450円 / 本

※1箱単位での出荷となります。端数出荷はできませんのでご了承ください。


お問い合わせは
ラミナムジャパン株式会社 ☎06-6769-5757
(10:00~18:00 土・日・祝日を除く)

Flexcolor EasyGrout

ラミナムジャパン 推奨目地材

一液性弾性目地材

- ・二液性の目地材に比べ施工性に優れた目地材です。
- ・目地残りしにくい。
- ・施工時間の短縮になり床下地の伸縮や微振動に追従するため目地割れしにくい特長があります。
- ・床暖房にも対応可能です。



※詳細および販売に関しては、リビエラ株式会社までお問い合わせください。

施工上の注意点

- LAMINAMと下地の間に空洞があると、その箇所に衝撃が加われば割れる原因となります。
- 下地の面精度は、3m±2mm以内としてください。
- 下地材は十分乾燥させ、付着しているゴミ・塵等はきれいに除去してください。
- コンクリート・モルタル下地の豆板やALC・ECP等の欠け等は、事前に補修してください。
- ALC・ECPの板間跨ぎは施工できません。
- 下地面にワーキングジョイント目地がある場合は、LAMINAMを跨がないように割付けてください。
- 目地材は弾性目地材またはシーリング材を推奨いたします。
- 材料、施工についてご不明な点は、弊社担当営業にお問い合わせください。

LAMINAMをご利用にあたっての注意事項

LAMINAMが持つ本来の美しさ、機能を永く維持していただくためには、日常のご利用場面において以下の内容にご注意ください。



◎ 硬いものを直接置かないでください。

LAMINAMはセラミック（焼き物）ですので、硬いものを勢いよく置きますと表面が欠ける可能性があります。その際は、マット等のようなものを使用していただくことをお勧めいたします。



◎ フックやビスを金づちなどで打ち込まないでください。

直接打ち込みますと、割れなど破損の原因となります。フックやビスの取り付けは、ホールソーによる下穴作業が必要となります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

LAMINAMのメンテナンス方法

■ 外装壁

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> ● LAMINAMの上に水を散布して布や柔らかいブラシでこすり洗いし、その後十分に水洗いしてください。 ● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・布 ・柔らかいブラシ ・中性洗剤 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。 ● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。

■ 外装床および玄関床（靴ばき）

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> ● ホウキなどで掃き掃除してください。 ● 部分的な泥汚れは水をかけてデッキブラシ等で洗い流してください。 ● 水拭きで汚れが落ちない場合は市販のメラミンスポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の中性洗剤をかけ、擦ってください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホウキ ・デッキブラシ ・メラミンスポンジ ・中性洗剤 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。 ● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。

LAMINAMのメンテナンス方法

■ 内装壁

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> ● 表面に付着した埃汚れ等は、乾いた布で拭き取り清掃をしてください。 ● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、濡れた雑巾またはブラシ等で擦ってください。 ● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。 ● 油性マジック等の汚れは、シンナー等で除去してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・布 ・濡れ雑巾 ・ブラシ ・中性洗剤 ・シンナー等 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。 ● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。

■ 内装床

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> ● 表面に付着した砂や埃の汚れは、掃除機等で除去してください。 ● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、濡れモップまたはデッキブラシ等で擦ってください。 ● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。 ● 水拭きで汚れが落ちない場合は市販のメラミンスポンジ等を使用し、汚れのひどい箇所に市販の中性洗剤をかけ、擦ってください。 ● 油性マジック等の汚れは、シンナー等で除去してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・掃除機 ・濡れモップ ・デッキブラシ ・メラミンスポンジ ・中性洗剤 ・シンナー等 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。 ● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。

■ キッチン天板等

お手入れ方法	お掃除道具	注意事項
<ul style="list-style-type: none"> ● 表面に付着した埃汚れ等は、乾いた布で拭き取り清掃をしてください。 ● 部分的に汚れがこびり付いて取りにくい場合は、濡れた雑巾またはブラシ等で擦ってください。 ● 取れにくい汚れは、中性洗剤を使用し上記と同様の要領で洗浄してください。 ● ジュースやコーヒーなど、着色成分が入った液体汚れは、中性洗剤を用いて、不織布ナイロンブラシ等で擦り落としてください。 ● 油汚れは中性またはアルカリ性の油汚れ用洗剤を用いて、不織布ナイロンブラシ等で擦り落としてください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・布 ・濡れ雑巾 ・ブラシ ・中性洗剤 ・不織布ナイロンブラシ ・油汚れ用中性洗剤 ・油汚れ用アルカリ性洗剤 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用のお掃除道具については砂等がついたものを使用しないでください。表面を傷め光沢や風合いが、損なわれる原因になります。 ● 洗浄の後は、汚染水を拭き取ってください。そのまま放置すると汚れが再付着する原因や滑りやすくなります。

※施工業者様以外の方は、絶対に撤去、張り替えを行わないでください。※材料に割れ、欠けが発生した場合は、タッチアップ補修をお勧めいたします。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

ラミナムが織りなす魅力ある空間を、ぜひショールームでご体感してください。

大阪・東京・名古屋の各ショールームでは、商品の展示だけでなく壁面、床面、什器等がラミナムで施工しており、施工後のイメージをしていただけます。

LAMINAM Osaka Showroom

ラミナム大阪ショールーム

〒547-0034
 大阪市平野区背戸口5-4-8
 TEL.06-6769-5757 FAX.06-6769-5758

営業時間：AM 10:00～PM 18:00
 休業日：土曜・日曜・祝日
 交通：大阪メトロ谷町線 平野駅3番出口より徒歩2分、7番出口より徒歩3分



LAMINAM Tokyo Showroom

ラミナム東京ショールーム

〒141-0022
 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター 1F
 TEL.03-6853-8611 FAX.03-6853-8612

営業時間：AM 10:00～PM 18:00
 休業日：土曜・日曜・祝日
 交通：JR山手線 五反田駅東口より徒歩5分、都営浅草線 五反田駅A7出口正面




LAMINAM Nagoya Showroom

ラミナム名古屋ショールーム

〒450-0002
 名古屋市中村区名駅5-2-17 フロンティア名駅ビル 1F
 TEL.052-414-7187 FAX.052-414-7188

営業時間：AM 10:00～PM 18:00
 休業日：土曜・日曜・祝日
 交通：JR名古屋駅より徒歩11分、市営地下鉄桜通線 国際センター駅 3番出口より徒歩3分



各種SNSにてLAMINAMに関する情報を発信しております。フォロワー登録のほどよろしくお願いたします。



Instagram



Pinterest



Google Maps

(国内施工事例マップ)

LAMINAM | JAPAN
 SUPERIOR NATURAL SURFACES

ラミナムジャパン株式会社

■ 本社・大阪事業所

【住所】〒547-0034 大阪市平野区背戸口5-4-8
 ラミナムジャパン 本社
 【TEL】06-6769-5757 【FAX】06-6769-5758
 【営業時間】10:00～18:00 【定休日】土・日・祝日

■ 東京事業所

【住所】〒141-0022 東京都品川区東五反田1-7-11
 AIOS五反田アネックス308号室
 【TEL】03-5793-1938 【FAX】03-5793-1977
 【営業時間】10:00～18:00 【定休日】土・日・祝日

■ 名古屋営業所

【住所】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅5-2-17
 フロンティア名駅ビル 1F
 【TEL】052-414-7187 【FAX】052-414-7188
 【営業時間】10:00～18:00 【定休日】土・日・祝日

※自動車でお越しの場合、大阪ショールームは駐車場を完備していますが、数に限りがあります。東京・名古屋ショールームは、駐車場がございませんのでお近くの時間貸しパーキングをご利用ください。
 ※ショールーム見学希望の方は、できましたら事前に弊社ホームページのショールーム予約フォームより予約していただくか、またはお電話にてご連絡ください。